

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 6 年 2 月 27 日 (火)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 3名		
	須崎市環境未来課 2名		
	農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 6 年 1 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 6 年 1 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・1 月度の財務状況を報告した。			
・法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。			
・1 月 23 日に上分小学校、1 月 26 日に民間企業の施設見学が行われたことを報告した。			
4.汚水管渠			
・当月は、日降水量 100mm 以上の降雨日はなかったため、大雨後の巡視は実施されなかった。			
・劣化リスクの高い 12 人孔の巡視・点検を行った。各箇所では軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。			
5.雨水管渠			
・当月は 8 人孔の巡視、点検を行った。			
・今回の目視確認において、覆蓋や人孔躯体の経年劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等

6.終末処理場

- ・1月の降水量は過去5年間の中で少ない量であり、月間流入水量も少ない傾向となった。
- ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
- ・1月の脱水ケーキ発生量は3,635 kgとなった。今月の住友大阪セメントへの搬出は無かった。
- ・1月11日、DHSろ床散水部の流量不均衡、配管閉塞の解消を目的とし、ホースアダプター吐出部ノズル口径の変更が実施されたが、その後別途不具合が確認されたため、従来の口径に戻した。
- ・1月17日、老朽化していた分析用マッフル炉（25年以上経過）を修繕費により新規購入した。
- ・1月25日、電気保安協会による全停電試験が実施された。事前に作成していた対応手順書に従い機器を停止、点検完了後に順次機器を運転し、水処理運転を無事再開した。

7.クリーンセンター横浪

- ・1月10日に、仮置きごみを回収するコンテナの設置の為、敷鉄板の設置を行った。
- ・1月15日・19日に、仮置きごみ回収コンテナを設置した。なお、コンテナに回収したゴミは外部へ搬出し、最終処分を行う。
- ・浸出水処理施設については、一時運転調整（工事の運転調整のため40～140m³/d）を行ったが、それ以外では概ね70m³/d程度の安定した水処理を実施した。
- ・浸出処理水処理施設について、保守点検業務及び汚泥引抜清掃業務が実施された。その際に凝集沈殿移送配管内部のスケール除去が行われ、当面の配管閉塞のリスクは低くなった。
- ・破碎後のごみ搬入箇所、埋立て箇所や仮置き状況等を確認するため、埋立処分場の上空写真を用いて、CPSから定期的な状況報告を行えないか課より要望があった。
- ・現場に異状があった際には、報告書を用いた連絡を行うよう要望があった。
- ・2月に処分場遮水シートの破損があったと課より報告があった。例えば機械設備だけでなく、現場で異状が確認された際には、報告書を用いた連絡を行うようにする。
- ・受け入れ対象外のごみの混入や、不法投棄のごみに関しては、今後対応方法を検討するために、具体的なごみの種類、量、対応状況等の実績報告を行うよう課より依頼があった。

8.漁業集落排水処理施設

- ・5地区の対象施設の内、戸島地区を除く4地区は1月13日、29日に保守点検を行った。また、戸島地区については1月29日に保守点検を行った。
- ・7月に低値であった蜂ヶ尻処理施設の放流水pHは、冬季の少雨の影響はなく、8月から継続して正常値で推移している。
- ・池ノ浦地区の制御盤内の不具合の要因となっていたマグネットスイッチ（電磁開閉器）は、1月29日に異状箇所である機器の交換が完了した。
- ・戸島地区のNo.1中継ポンプが過負荷状態となっており、原因を調査中である。

9.雨水ポンプ場

- ・1月は保守点検上、特に問題は生じていない。
- ・須崎西部Pの沈砂掻揚機部分土砂堆積について、年度内を目標に1池分の浚渫を行う方針としており、現在業者に見積り依頼を出している状況である。

10. その他連絡事項

- ・次回すさき家パートナー会議は、2024/3/26（火）13：30～を予定としている。（以上）